

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление по безопасности Группа пропусков					
133/24. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по социальным вопросам					
134/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление материально-технического обеспечения					
135/24. Ведущий специалист по аналитике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136/24. Специалист по аналитике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по закупкам оборудования Группа закупок запасных частей					
137/24A. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридическое управление Отдел делопроизводства					
139/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа протокола					
140/24. Руководитель группы - помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по учету и хранению документов					
141/24. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документационного обеспечения					
143/24. Специалист по сопровождению договоров и оформлению регистрационных документов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
144/24. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145/24A. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 3р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150/24A. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 2р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по производству Рудник					
154/24. Начальник рудника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155/24. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156/24. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок размоля					
157/24. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий				

158/24. Машинист крана (крановщик) 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Подземный горно-монтажный участок			
159/24. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Подземный участок вентиляции горных выработок			
160/24. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Подземный горно-подготовительный участок №1			
161/24. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
162/24. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Подземный участок по ремонту электрического оборудования			
163/24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Подземный участок по автоматизации производственных процессов			
164/24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Обогатительная фабрика			
165/24. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
166/24. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Управление главного энергетика			
167/24. Главный специалист по водоснабжению и водоотведению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Цех электроснабжения			
168/24. Главный специалист по автоматизированным системам электроснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Участок по оперативному управлению электроустановками			
169/24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
170/24А. Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
177/24. Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 6р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Участок по обслуживанию воздушных и кабельных сетей			
178/24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
179/24А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Участок по обслуживанию подстанций			
183/24. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
184/24А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Электротехническая лаборатория			
186/24. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
187/24А. Инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
189/24. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Цех водоснабжения и водоотведения

190/24. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191/24. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192/24. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193/24. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194/24А. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196/24. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197/24. Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок водоснабжения и водоотведения

198/24А. Слесарь-сантехник 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
-------------------------------	---	--	--	--	--

Цех теплогазоснабжения

200/24. Заместитель начальника цеха - начальник ремонтного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201/24. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202/24. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203/24. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204/24А. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209/24А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок теплоснабжения

215/24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217/24. Инженер-технолог водно-химического режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218/24. Оператор котельной 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219/24. Аппаратчик химводоочистки 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220/24. Аппаратчик по приготовлению реагентов 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок газоснабжения

221/24. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223/24. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224/24А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235/24. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

236/24. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления технологических процессов					
237/24. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238/24. Ведущий инженер по оборудованию средств диспетчерского и технологического управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по метрологии					
239/24. Главный метролог - руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики					
240/24. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241/24. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242/24. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243/24А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245/24. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246/24. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление главного механика					
Отдел по организации механических работ и ремонту оборудования					
247/24. Главный специалист по эксплуатации подъемных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление капитального строительства					
Бетонно-смесительный участок					
248/24. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех комплектации					
Участок складской логистики					
249/24A. Стропальщик 5р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253/24A. Стропальщик 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265/24A. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортное управление					
Автотранспортный цех					
270/24. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271/24. Машинист универсальной дорожной машины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272/24. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273/24. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274/24. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275/24. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276/24. Машинист крана автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277/24. Водитель автомобиля (автобуса)	Рекомендации по улучшению условий				

278/24. Водитель автомобиля (автобуса)	труда: требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
279/24. Водитель автомобиля (автобуса)	труда: требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
280/24. Водитель автомобиля (автобуса)	труда: требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
281/24. Водитель автомобиля (автобуса)	труда: требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 26.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель управления по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды

(должность)

(подпись)

Сафонов С.В.

(Ф.И.О.)

09.09.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы охраны труда
управления по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды

(должность)

(подпись)

Кильдеева Т.Ю.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Руководитель управления по производству

(должность)

(подпись)

Бучко В.Ф.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Начальник рудника управления по производству

(должность)

(подпись)

Карсканов И.В.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Главный энергетик - руководитель управления главного энергетика

(должность)

(подпись)

Бугрезов А.А.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Руководитель юридического управления

(должность)

(подпись)

Коньков А.А.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Руководитель управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Днистриян Е.Ю.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Начальник цеха комплектации

(должность)

(подпись)

Хабибулина Т.Ю.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Руководитель транспортного управления

(должность)

(подпись)

Турков Д.Н.

(Ф.И.О.)

27.08.2024

(дата)

Руководитель управления по автомати-
зации и метрологии
(должность)

(подпись)

Матяж И.В.
(Ф.И.О.)

27.08.2024
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)

Королькова И.П.
(Ф.И.О.)

27.08.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2876
(№ в реестре экспертов)

Бикмиев Д.З.
(Ф.И.О.)

26.08.2024
(дата)

(подпись)